Terret gris


15MTP2


15MTP2

Collection Vassal-Montpellier

Territ gris 13 5 1 4 3 0 4 5







Désignation: Cerret quis

Clos Planche 11 Côté S Nº 142

Vigueur: 1

Charge:

S. 17

23

Juille 4

B

Désignation: Territ quis

Clos Planche 11 côté 5 Nol 92

Vigueur: [

Date de mâturité

Charge:

S. 1 3

2 6

3

4

Désignation: Terret quis

Clos Planche 11 côté S. Nº 142

Vigueur: 2

Date de mâturité: 1.9,61

Charge:

S. 1 +

2 5

Désignation: Tout qui
Clos M Planche S Rang 142 Souche
Vigueur: 2

Date de Véraison: 5-8-63

Date de Naturité: 23,9,63

Pourriture: 1 + 6

GRAPPE: G-M-P-L-M-C 13

BAIE: TG-G-M-P.18x17

B1-Gr-Rs-Rg-N,

Charge: 15

s 14 seveur: 8-m-ar-fox-herb.

s 2 disc-sph-clf. Ov.

Obov.-cyl-fus.

s 4 avec pépins-apyrène

s 5 jus: inc. - eoloré.

Désignation: Terret que Clos Planche A Rang S Souche Vigueur : Date de Véraison : 4. 9 64 Date de Maturité: 2.9.64 +3 Pourriture: 1 13cm GRAPPE: G-M-P-L-M-C. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G- M - P. 20 x 18 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 9 Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. s 2 5 disc. - sph. - (11). - Ov. -Obov. - cyl. - fus. 8 44 avec pépins - apyrèno z z jus : inc. - coloré Miller: 612345

> CLOS Y PLANCHE ARANG S SOUCHE Vigueur : U Port : érig - (1/2 érig - couché. Date de Véraison: 24-4-56 Date de Maturité: 20.8.66 +3 Pourriture : 1 Pédoncule : C Millerandage : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - Milon's disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 14 avec pépins - apyrène. Jus: inc. - coloré

Miller: 012345 Désignation: Malvoisie Clos 19 Planche S Rang 142 Souche Vigueur : 2 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Naturité: 20-9-65 +5 Pourriture : O - M - P - L - M - O. BAIE: TG - G - M - P. 18 X / 8
Gr Rs - Rg - N. s 1 6 seveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 % disc - sph - (ell, - Ov. Obev .- cyl - fus. 3-3 s 4 4 avec pépins - apyrène s 5 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L- M- (C)

Terret 6 DESIGNATION CLOS PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 1 Vigueur: 3,5 Port : érig. - (1/2 érig.) - couché Date de Véraison: Date de Maturité : Pourriture : Pédoncule : L - M - (C)-Millerandage :0 GRAPPE: G - M P L - M - C - BAIE: TG (G - M - P disc. - sph. - eff - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR :(S) - m - ar - fox - herb -CHARGE : s 10 s 29 avec pépins - apyrène. s 40 Jus : (inc) - coloré.

D 65-4-64x (+18)

Année: 1965
Paplacoment M.S. 142..... Désignation Torret quis......

| | Monbre | ! | | | | | | | | |
|---|--------|-----|---------|--------|----|-----|----------|---|--|--|
| | total | | 5.4 | i I | ! | ! | 1 | 1 | | |
| 1 | ! - 8 | 11 | ! 5 + ! | | ! | !!! | 1 | | | |
| 2 | - 12 | ! 4 | 161 | 1 | ! | ! | | | | |
| X | İ | 1 | !!! | | !! | ! | | | | |
| + | 5 | 12 | 13 + 1 | 1. | ! | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | !!! | ! | | | ======== | ! | | |

D 5.4 65 x +8

| | A.2 | nnée : | 1966 | . 11.5 | 142. |) |) ísign: | ntion | .Texrt | et | ··· |
|---|----------------------|-------------------|------|--------|------|----|----------|-------|--------|----|---------|
| !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | ! Hombre!! total! | | 16.3 | | | D A C | r : s | | | ! |
| | 1 2 5 4 5 6 7 8 6 10 | 8 10 . | 241 | 4 ~ | | le | 3-6 | | | | |

| ======= ! ! | ! Nombre !! | =: ***** | DATES ! | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| !!! | Total ! d'yeux! | 9.4 ! | | ! | | | | | | |
| · 1 | 12 ! | 1! | | 1 | | | | | | |
| ! 2 | :7 : | 2! | | !! | | | | | | |
| ! 3 | 18 1 | | 0 te 9-4.712 (+10) | !! | | | | | | |
| ! 4 | 18 1 | + | 0 te 9-4-! | ! | | | | | | |
| 1 5 | 6 | 5 A! | | ! | | | | | | |

Année: 1972
Emplacement ... I.12 S1 ... Désignation Terret ...

| | ! Nombre ! Total | DATES! | | | | | |
|---|------------------|--------|------|-------|-------------|--|--|
| | d'yeux | 2413 | 27.3 | 31-3 | <u> </u> | | |
| 1 | ! 6 | 0 | 0 | 144 | ! ! ! | | |
| 2 | 10 | D. | 1 | 15 6 | | | |
| 3 | ! 4 | 1 | 3. | ! 4 x | 0630-3.721 | | |
| 4 | ! 4 ! | 0 | 2. | ! 4 x | 06 30 (+11) | | |
| 5 | ! 8 | 0 | 0 | 140 | | | |

| ! | ! Nombre ! Total ! d'yeux! | DATES | | | | | | |
|-----|----------------------------|-------|------|-------|----------|------------|------------------|--|
| ! | | 12-4 | 1164 | 19-4 | | | ! | |
| 1 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | ! | | ! | |
| ! 2 | 8 | 2 | ! 4: | 15 | 1 | | | |
| ! 3 | 2 | 0 | ! 0 | ! 0 | ! | · ne | ! + 9.0 | |
| ! 4 | ! 4 | 0 | ! 2: | ! 3 . | D le 18. | 16721 | ! "~" | |
| ! 5 | ! 8 | 1 | ! 2 | 14. | ! | ! ! | ! ! ====== | |

| ! | ! Nombre ! | | DATES | | | | | | |
|-----|--------------|-----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| !!! | Total d'yeux | 223 | 30-3 | 4-4 | | | | | |
| ! 1 | 6 | 1 | ! 2 | 5 x | | | | | |
| ! 2 | ! 8 | 1 | 1 4 | 6 X | | | | | |
| ! 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | Dle 31-3-74x | | | | |
| . 4 | ! 3 | 0 | 11 | ! 1 | 1 1+11 | | | | |
| 5 | . 8 | 0 | ! 1 | 5 x | ! | | | | |

| | Nombre | ! | DATES | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|-------|---------|----------|--|--|
| | Total d'yeux | : 25-3 | 1 1503 | 29.3 | 2.4 | <u> </u> | | |
| 1 | ! 6 | 10 | 9 | ! 1 | ! 3 - ! | 1 | | |
| 2 | ! 9 | 10 | 1 2 | : 2 | 5 - | | | |
| 3 | 13 | 16 | 19 | 10 | 1 2 - | ! | | |
| 4 | 14 | 13 | 1 2 | ! 3 * | 3- 1 | | | |
| 5 | ! 8 | 10 | 13 | ! 4 - | 6 - ! | +16 | | |

Année: I. 12 51 ... Désignation Terret...

| ! | ! Nombre | | a 25 22 42 42 42 42 | DATES | ! ! |
|-----|--------------|-----|---------------------|---------|------------|
| 1 | Total d'yeux | 133 | 163 | 20 -3 | ! |
| ! 1 | 13 | 2. | 3. | ! 3 . ! | !!!!! |
| ! 2 | 17 1 | 1 | 2 | ! 5. ! | |
| ! 3 | 6 | 0 | 0 | ! 2 ! | |
| ! 4 | 4 | 0 | 1 | 2. | +9! |
| ! 5 | 6 | 3 | 4. | 5 | : ' |
| | | | | | Dle 20.318 |

Année: 1979
Emplacement. I. 12.5.1... Désignation. Terret. gis....

| | ! Nombre ! Total | ! | | DATES | and made of the former score are a series and debte. | |
|-----|---------------------|----------|---------|---------|--|------------|
| 1 | ! d'yeux | 26.3 | 1293 1 | ! ! | 1 | ! ! |
| 8 | !4 | 1 | 1 2 A 1 | ! | ! | 1 1 |
| 1 2 | 16 | 3. | 3 , 1 | i i | 1 | i i |
| 3 | 1 | <u>!</u> | | i | i | |
| 4 | 12 | 0 | 1 0 1 | 06 29. | ! 2 79! a | !!!! |
| 5 | 16 | 1 1 | 13 * 1 | 06 129. | 1 | ! ! ! ! |

Année: 1982 Emplacement. V. 12. St. Désignation. Tenet....

| ! | Nombre ! Total | ======== ! | | DAT | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----|--------|---|-------------------|
| 1 1 | d'yeux | 223 | 253 | 293 | 1 1 | 1 1 |
| 8 ! 1 | 6 | 1 | 2 | ! 4. ! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| 1 2 3 | 2 | ! 1 × | 2. | 2 | 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| 1 4 | 3 | ! 0 | 1 | ! 3. ! | 1 | !!!! |
| ! ! 5 ! | 3 | 2 . | 3. | 5. | 1 | 1+13 |
| ! ! 5 ! | 3 | ! ! 2 . | 3 | 5. | | 1 +13 |

Dle 38 - 3.82

| | | | | THE REAL PROPERTY. |
|-----|----------|------|------------|--------------------|
| ! | ! Nombre | ! | DATES | ! |
| 1 1 | ! d'yeux | 1 54 | 1941 | ! |
| 8 | ! 6 | 1 | 13. | 1 |
| 1 × | 1 | 1 | | 1 |
| 1 3 | : 4 | ! 0 | 12.1 | i |
| 1 4 | 1 6 | 11 | 14.11 | 1 |
| 1 5 | 1.8 | 10 | 13 1 1 1 | 1 |
| | | | Dle 9.4-84 | |

Année: 1985
Emplacement...V. 12...S.1.... Désignation.... Terret

| | 1 Nombre | 1 | DATES | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------|-----|--------|--|--|--|
| | ! Total ! d'yeux | 12.4 | ! 4.4. ! | 1 | 1 1 | | | |
| 1 | : 6 | 1 3 - | 5 | | | | | |
| a | 1 | 1 | | i | | | | |
| 3 | : 4 | 1 1 | 1 2 1 | 1 | 1 1 | | | |
| 4 | : 6 | 1 1 | 3 | | | | | |
| 5 | 10 | 10 | 5 | 1 1 | 1 +3 1 | | | |

Dle 4-4-85

T

ANNEE 1988

NOM Terret Offis T EMPLACEMENT I 12 S1 2 R 1 5 91, 95

| Souche | Nbre yeux | | rement mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité | | Floraison début mi/f fin | | | raisor mi/v | Maturité | | | |
|------------------|--------------|------|------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------|--------|-----|----------------|----------|------|--|--|
| 1 2 3 4 | 6 4 6 7 | 28.3 | 1.4 | 3 4 6 | 7 | 31.5 | 3,6 | 6.6 | 1.8 | 5.8 | 11.8 | 19.9 | | |
| | | | 5.4 | | Port : l | rugé | 3,6 +3 Vigu | leur : | 3 | +21 | | +5 | | |

ANUEE: 1936

EMPLACEMENT & RAAGE, 95

| HOP | ' 7 | erret | | | 12. 11: 1300 | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|---------------|--------|--------------|---------|--------|------------|------------|--|--|--|
| whe | Oo A When yeux | Débou | rrement mi/deb | ubre grap | Ferti- lité | Floo döbut | fin | V6) dēbut | mi/v | fin | Maturité | | | | |
| 1 | 1 | 1,4 | 5,4 | 3 | 11 | | | | 12.8 | 16.8 | 19.8 | 20,9 +5 | | | |
| 3 | 6 4 5 | 223 223 283 | 283 283 5,4 | 9 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - Bour: Mill: | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 28.3 | 1.4 | 5 | Baie : | TG - | sph-el | 1-ov- | obov-c | yl-fus | ; · - C | oloré | | | |
| | De | 1.4.3 | (+16) | Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - colore Saveur: s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène | | | | | | | | | | | |
| | | , | T | | Port. | | | 7 | Vigneur | i en. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AMMEE : 1995 NOM Terret quis

EMPLACEMENT J 1251

2R1A.91-95

| Souche | Nbre yeux | Débou début | rrement mi/déb | Nbre grap | Ferti- litó | Flo: début | raison mi/f | | Vé: début | raison mi/v | fin | Maturité |
|------------------|------------------------|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| l 3 4 5 | 7 4 4 6 21 | 27,3 16,3 27,3 27,3 | mi/deb 30.3. 27,3. 3,4. 3,4. 95(413) | 3 2 2 | Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur | 2,6 : G : G : G: S : avec | 4,6 +7 M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a | Dim 1: - P -ov-o Rg-N r - f | bov-cy dus ox - he | 20,8 +5 Compa 1-fus : inc | 288 | 18,9 +5 : L - 11-C |
| | | | | | 1 | | | | | | | |

ANNEE 1994 NOM TERRET

EMPLACEMENT I 1251

2 RU.S-91-95

| 00. | 1502 | | 2 Mores, Jan 2 2 | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------------|----------------|------|----------|--|
| Souche | Nbre yeux | Débour début | rement mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité | | oraisc mi/f | fin | Vé: début | raisor mi/v | | Maturité | |
| 1 2/ | 6 | 143 | 21,31 | 5 | 7 | 22,5 | 26.5 | 30,5 | 1,8 | 8,8 | 16.8 | 12.9 | |
| 3 4 5 | 10 | 17.3 | 14 3x 21,3x 24,3x 34(+14) | 1 6 | | | | | | | | #3 | |

Pourriture: 1 Mill.: 0 Port:

Vigueur :

1993 V. 1251 Ferret NOM EMPLACEMENT 2 R1 A 91.95 001502 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 28.5 31.5 3.6 22,3 1-4 20.9 1 +5 186 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANNEE 1932 NOM Torret

2 Rg 1 & 9.4. 95. Conquedoc

EMPLACEMENT I 1251

001502

| Souche | Whre yeux | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | rement mi/déb | | | Fl début | oraisc mi/f | | Vé début | raisor mi/v | | Maturité |
|--------|--------------|--|------------------|-------|----|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|------|----------|
| 1 | 6 | 23.3 | 30,3€ | 5 | | 26.5 | | 7711223 | 30-7 | 16.8 | 17.8 | 24.9 |
| X | | | | | | | +6 | | | +3 | | +6 |
| 3 | 4 | 23.3 | 2-4, | 4 | 10 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 23.3 | 2.4 | 6 | | | | | | | | |
| | 10 | e 2.h. | 92 | | | | | | | | | |
| Pou | rritur | e: + | 15 Mi | 11. : | | Port . | | | 77 t cr | neur . | | |

Vigueur :

ANNEE 1991 NOM Torret gris 2R159195

EMPLACEMENT T1251

001502

| Souche | Nbre yeux | | rement mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité | Flo début | oraiso mi/f | | Vé début | raisor mi/v | | Maturité |
|--------|--------------|------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------|-------------|----------------|------|----------|
| 3 4 5 | 2 6 8 | 21.3 | 29.3. 29.3. 29.3. 1 +11 | 309 | 7 | 5.6 | 9.6 | 12.6 | м,8 | 13.8 | 23.7 | 23.9 |

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1990 001502 NOM TERRET

EMPLACEMENT I 1251 2 kg 1 s 91-95.

| | | emo | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------|-------------|----------------|------|----------|
| Souche | Nbre yeux | | rement mi/déb | | Ferti- lité | Fle début | oraiso mi/f | | Vé début | raisor mi/v | | Maturité |
| | 6 | 15.3 | 26.34 | 9 | | | | | | | | |
| 3 4 | 5 6 | 19.3 | 26,3× | 2 | 9 | 235 | 28.5 | 31.5 | 30,7 | 6,8 | 13,8 | No. 9,90 |
| 5 | 26 | 15,3 c 22. | 22.30 | 6 23 (+13) | | | | | | | | +5 |
| Pourriture: 20% Mill.: O Port: engé Vigueur: 3 | | | | | | | | | | | | |

Témoin

ANNEE 1989 Terret 901502

EMPLACEMENT I 1281 2 R1191.95

| Souche | Nbre yeux | The second secon | rement mi/déb | | Ferti- lité | | oraisc mi/f | 4 | Vé début | raisor mi/v | | Maturité |
|----------|--------------|--|------------------|----|----------------|------|----------------|-----|-------------|----------------|------|-----------|
| 1 | 6 | 16,3 | 23 3 * | 3 | | | | | | | | |
| ☆ | 6 | 16,3 | 233. | 0 | 6,5 | 27.5 | 30,5 | 5.6 | 7.8 | MR | 21.8 | M.9 +5 |
| 4 | 6 | ,20,3 | 2334 | 7 | | | +3 | | | +3 | | 73 |
| 5 | 8 | 20,5 | 233. | | | | | | | | | |
| | 26 | | | 17 | | | | | | | | |
| | | Dle 2 | 3.3.89 | +5 | | | | | | | | |

Mill:

Pourriture :

Port: enge Vigueur: 3

Désignation: Terret quis

Planche 13 Côté S Nº 143 Souche 123 405 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9,
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

revolutées 31 - étalées 77 - en gouttière 8 - autres 9.

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 6 réfiulle cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 8-5-56

Désignation: Terret qui

VASSAL Planche 13 côté S Nº 143 souche 12345

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 varanéeux 7 luy duve teux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💇.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodits (8) femelle 9.

14-6-56 Rouquis

Désignation :

Cenet gins

VASSAL

Planche 13 oots S N. 143 souche 1. 2 \$ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

: dos colore 1 - à raies 2 - vert 3 ventre colore 7 - à raies 8 - vert 5 37 - needs

: verte 9 - jaune 2 - rouge clair 3 - hasp 38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré () - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch

29.6.56

Désignation :

VASSAL Planche 13 côté S N2143 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert Ø

33 - bourgeon : coloré 🕖 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3-7-56 Rouquies

Ferret gris.

Désignation

VASSAL planch of côté & No 142 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite ① moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre ② séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux **6** velouté 6 aranéeux **7** duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5).
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 10 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte partiellement rouge entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 3 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramacu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 27-6-1958

faible

Nº d'ordre

Terret gris

Désignation

VASSAL planche // côté S Nº /42 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 7 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoîde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré (9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.

Hinge 1950

Piquema 36-8-57

115142 terret givs Rang souche 1-2-3-4-5 Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :9.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). n Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 11-64

No d'ordre: Désignation : Terret gris . . . : Emplacement:... vas 13 S 143 A4- Fign. 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S, lat. inf. (prof.). 0 - 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 10-2-8 Forme : 4-5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

10 . 1 ...

Hough